

Gezondheidsbeleid

Christelijke Kinderopvang Papendrecht

Locatie Kindcentrum Oranje-Nassau
Locatie Kindcentrum Prins Constantijn

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Risico-inventarisatie	2
Actieplan.....	3
Gezondheidsverslag.....	3
Gezondheidsrisico's door overdracht van ziektekiemen	4
Handhygiëne.....	4
Ziekte/infectiegevaar.....	5
Hoesten/niezen	5
Gebruik washandjes	6
Verschonen	6
Voedselbereiding	7
Moedermelk	7
Thuisbereide zuigelingenvoeding	7
Flesvoeding.....	7
Flessen	8
Fopspenen	8
Beddengoed.....	8
Speelgoed	8
Verkleedkieren	9
Stoffen speelgoed/knuffels	9
Zwembadjes.....	9
Waterspeelgoed (in badjes en de watertafel).....	9
Gezondheidsrisico's als gevolg van het binnenmilieu	10
Stoffering	10
Geluidsoverlast.....	11
Allergieën via dieren en planten	11
Schoonmaken	11
Gezondheidsrisico's als gevolg van het buitenmilieu	11
De zandbak	11
Wespen.....	12
Zonnesteek/verbranding door zon.....	12
Kou	12
Bestrijdingsmiddelen.....	12
Lucht- of bodemverontreiniging	12
Gezondheidsrisico's ten gevolge van (het uit blijven van)	12
medisch handelen	12
Protocol medicijnen en medicijnverstrekking	12
Medisch handelen	13
Koortsthermometer	13
Zalf of crème.....	14
Protocol wat te doen na bloedcontact.....	14

Inleiding

Voor u ligt het gezondheidsbeleid van Christelijke Kinderopvang Papendrecht. Hierin is beschreven hoe wij de gezondheidsrisico's van de kinderen en medewerkers willen beperken. Het tot stand brengen van gedegen en verantwoord gezondheidsmanagement binnen onze organisatie moet er voor zorgen dat alle betrokkenen gezondheidsrisico's onderkennen en dat ons handelen erop gericht is om ziekte te voorkomen. Wij maken bij de totstandkoming van een goed beleid gebruik van de methode gezondheidsmanagement van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Bij deze methode staat het gedrag van medewerkers, kinderen en ouders centraal.

Het doel van de methode is om ons meer bewust te maken van de gezondheidsrisico's en deze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Zo worden door de risico-inventarisatie alle factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de gezondheid en wordt door middel van de daaruit voortvloeiende actieplannen aangegeven welke maatregelen we (moeten) nemen om een gezonde ontwikkeling in een gezonde omgeving te waarborgen. Regels zijn hierbij belangrijk als leidraad, maar de mogelijke risico's die ontstaan door gedrag van kinderen en medewerkers worden gebruikt als uitgangspunt om dat te bereiken.

De methode bestaat uit 3 stappen namelijk:

Stap 1: Inventarisatie

Stap 2: Actieplan

Stap 3: Gezondheidsverslag

Risico-inventarisatie

Wij kiezen ervoor jaarlijks een risico-inventarisatie uit te laten voeren door de pedagogisch medewerkers om de gezondheid in het kindcentrum te bewaken. De risico's die geïnventariseerd worden, komen overeen met de beschreven huisregels en protocollen.

De gezondheidsrisico's op de inventarisatielijst zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

- A) Risico's door overdracht van ziektekiemen
- B) Risico's als gevolg van het binnenmilieu
- C) Risico's als gevolg van het buitenmilieu
- D) Risico's ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen

Alle gezondheidsrisico's die op de inventarisatie lijsten beschreven zijn hebben wij opgenomen als vast onderdeel in onze map gezondheidsmanagement. Deze map is op alle locaties aanwezig en voor alle medewerkers, vrijwilligers, en ouders ter ondersteuning te gebruiken/in te zien. Het gezondheidsbeleid staat ook op onze website.

Alle gezondheidsrisico's die zich voor zouden kunnen doen binnen ons kindcentrum worden vermeld. Achter deze mogelijke risico's is een oplossing omschreven die wij als huisregel hanteren. Via het actieplan en het gezondheidsverslag kan nagegaan worden welke acties en maatregelen wij treffen om dit te verwezenlijken.

Bewustwording van gevaren moet steeds weer heel hoog op de agenda gezet worden in teamvergaderingen.

De inventarisaties zijn bedoeld om risico's op de groep te onderkennen die de gezondheid van kinderen kunnen bedreigen. Het gedrag van kinderen en groepsleiding staat hier centraal. De groepsleiding zal zelf de risico-inventarisatie uitvoeren in de verschillende ruimtes en met elkaar, de vrijwilliger en de leidinggevende bespreken. Tevens zal deze besproken worden met de oudercommissie en alle ouders ontvangen hiervan notulen via de mail.

Actieplan

In de praktijk is het onmogelijk om alle risico's uit te sluiten. Aan de hand van de prioritering van de gezondheidsrisico's wordt het actieplan samengesteld. Een onderdeel van het actieplan is het opnemen van een lijst met maatregelen (huisregels) om de geïntariseerde risico's uit te sluiten of te verkleinen.

Gezondheidsverslag

Het gezondheidsverslag is een beknopte en overzichtelijke samenvatting van alles wat er binnen het kindcentrum op het gebied van gezondheid is gebeurd. Het omvat de ingevulde inventarisatielijsten en het actieplan. Jaarlijks worden de stappen herhaald om het gezondheidsbeleid te bewaken en daar waar nodig te verbeteren.

Gezondheidsrisico's door overdracht van ziektekiemen

Jonge kinderen vormen een kwetsbare groep. Hun afweersysteem is nog volop in ontwikkeling. Kinderen die een kindercentrum bezoeken hebben een grotere kans om een infectieziekte op te lopen dan kinderen die thuis verblijven. Via andere kinderen en bijvoorbeeld door het gebruik van gezamenlijk speelgoed komen zij vaker en al op jongere leeftijd in contact met allerlei ziekteverwekkers (micro-organismen) waartegen zij nog geen weerstand hebben opgebouwd.

Intiem contact, verzorging en spelactiviteiten, gekoppeld aan onvoldoende hygiënisch gedrag, worden vandaag de dag als belangrijkste oorzaak van verspreiding van infectieziekten gezien.

Protocollen en werkafspraken

Handhygiëne

Wij zorgen dat het kind zo min mogelijk in contact komt met ziektekiemen via ongewassen handen van groepsleiding door het optimaal zorgdragen van een goede handhygiëne en het wassen van de handen

voor:

- Het bereiden en aanraken van voedsel
- Het eten en helpen bij het eten
- Wondverzorging

na:

- Hoesten, niezen, snuiten
- Toiletgebruik
- Verschonen kind
- Afvegen billen kind
- Contact met lichaamsvochten, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed
- Buiten spelen
- Contact vuile was of afvalbak
- Schoonmaakwerkzaamheden.

Wij wassen de handen zorgvuldig volgens het handenwasprotocol

- Gebruik stromend water.
- Maak de handen nat en neem vloeibare zeep.
- Wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden verdeeld.
- Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water.
- Droog de handen af met een schone droge handdoek, gebruik liefst papieren handdoeken.

Ziekte/infectiegevaar

Wij zorgen ervoor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen van een zieke leidster door:

- Goede handhygiëne.
- Toepassen ziekteprotocol voor pedagogisch medewerkers (zelfde als kinderen).

Wij voorkomen zoveel mogelijk dat kinderen in contact komen met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van een ander kind door:

- Toepassen ziekteprotocol kinderen.
- Het regelmatig deppen van pus/vocht met wattenstaafje.
- Het afdekken van de wond.
- Een loopoor bijvoorbeeld af te dekken met een steriel gaasje.
- Het aanstippen van waterwratjes met jodium en het daarna af te dekken.
- Alle materialen en oppervlakten die in aanraking gekomen zijn met het pus/vocht goed te reinigen.
- Een goede handhygiëne.

Verder beperken wij de risico's van overdracht van ziektekiemen van kind op kind door:

- Gebruik eigen handdoek kind.
- Het geven van eigen speelgoed.
- Het reinigen van dit speelgoed na het spelen of voordat een ander kind het gebruikt.
- Het wassen van de handjes van de kinderen na krabben aan de wondjes.
- Gebruik eigen bestek en beker.

Hoesten/niezen

Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door groepsleiding door:

- Het toepassen van een goede hoest- en nieshygiëne.
- Niet hoesten en niezen in de richting van anderen.
- De hand voor de mond houden.
- Na hoesten, niezen en snuiten de handen te wassen.

Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door andere kinderen door:

- Het aanleren van een goede hoesthygiëne.

Dit houdt in:

- Kinderen leren het hoofd weg te draaien of naar beneden te buigen tijdens hoesten, niezen.
- Kinderen erop te wijzen hun hand voor de mond te houden.
- Kinderen leren de handen te wassen wanneer deze door hoesten en niezen zichtbaar vuil zijn.

Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door snot/spuug van andere kinderen door:

- Kinderen regelmatig hun neus te snuiten of laten snuiten.
- Voor ieder kind telkens een schone zakdoek te gebruiken en daarna weg te gooien.
- Voor ieder kind telkens schone spuugdoekjes en slabben te gebruiken en na gebruik op te ruimen.

Gebruik washandjes

- Wij gebruiken per kind een eigen washandjes om handen en toeten mee af te vegen en gooien deze na gebruik meteen in de was.

Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen via toiletgebruik door:

- Kinderen aan te leren na toiletgebruik de handen goed te wassen (met vloeibare zeep).
- Wij gebruiken wegwerphanddoekjes of verschonen de katoenen handdoek zo vaak als nodig.
- Zelf er op te letten dat dit gebeurt.
- De wastafel goed bereikbaar te maken voor kinderen door een opstapje te gebruiken en/of de kinderen te helpen.
- De wc-potten volgens het schoonmaakprotocol te reinigen.
- Bij het gebruik van potjes deze na elk gebruik te reinigen en buiten bereik van de kinderen te zetten.
- Kinderen mogen tijdens de verschoning of het toiletgebruik geen speelgoed bij zich hebben.

Verschonen

Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen tijdens het verschonen door:

- Vuile luiers direct weg te gooien.
- Het gebruik van een afgesloten afvalbak.
- Het schoonmaakkussen na elke verschoning te reinigen.
- Het verschoonkussen te vervangen wanneer dit kapot is.
- Onze handen te wassen na elke verschoning of na helpen bij toiletgebruik kinderen.

Gebruik handdoeken en reinigen kraan/wasbak

- Gebruik het liefst wegwerphanddoeken.
- Bij gebruik gewone handdoeken vervangen wij deze bij zichtbare vervuiling of tenminste eenmaal per dagdeel.
- De kraan en de wasbak worden bij zichtbare vervuiling direct gereinigd en anders minimaal eenmaal per dag.

Voedselbereiding

Wij zorgen ervoor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen door middel van onhygiënisch bereid en bewaard voedsel door:

- Te werken volgens de hygiëncode van de brancheorganisatie (zie bijlage).
- Te zorgen voor een goede handhygiëne.
- Te werken met schoon keukenmateriaal in een schone keuken. Er is een aparte keuken voor voedselbereiding en een aparte keuken voor handen wassen na het verschonen.
- Voedsel volgens de voorschriften te verhitten (tot minimaal 75 graden in de kern).
- Geen resten te bewaren.
- Gekoelde producten direct na aflevering of aankoop in de koelkast op te bergen.
- Gekoelde producten onder 7 graden te bewaren.
- Zuigelingenvoeding en moedermelk onder 4 graden te bewaren.
- Producten niet langer dan een half uur voor bereiding uit de koelkast te halen.
- Gekoelde producten die langer dan 30 minuten uit de koeling zijn niet meer te gebruiken.
- Ingevroren voedsel in de koelkast te laten ontdooien, niet daarbuiten.
- De houdbaarheidsdatum op de verpakkingen te controleren op versheid.
- Bij het invriezen van maaltijden en brood altijd de eerst aangeschafte artikelen te gebruiken.
- Voedsel in kapotte verpakkingen niet te gebruiken.

Moedermelk

Wij wijzen ouders erop afgekolfde moedermelk gekoeld te vervoeren naar het kindcentrum. Daarna bewaren en bereiden wij het volgens onderstaand voorschrift

- Toepassing goede handhygiëne groepsleiding.
- De bevroren moedermelk wordt in de koelkast ontdooid of in de flessenwarmer.
- De flesvoeding wordt niet langer dan één uur buiten de koeling gebruikt.
- De resten flesvoeding worden weggegooid. Nooit nogmaals opgewarmd!

Thuisbereide zuigelingenvoeding

Wij accepteren alleen zuigelingenvoeding in poedervorm volgens de voorgeschreven hygiëncode (thuis door de ouders aangemaakte voeding is op het kindcentrum niet toegestaan).

Flesvoeding

Wij zorgen er voor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen via onhygiënisch bereide flesvoeding door:

- Toepassing goede handhygiëne groepsleiding.
- Het weggooien van resten flesvoeding.

Flessen

Wij zorgen er voor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen via onzorgvuldig gereinigde flessen/spenen/drinkbekers/borden en bestek door:

- Gebruik eenvoudig te reinigen flessen.
- Bij elk kind een eigen fles te gebruiken.
- Flessen na gebruik direct schoon te spoelen.
- De flessen in de afwasmachine te reinigen.
- Flessen van kinderen jonger dan 7 maanden niet in de afwasmachine te wassen maar dagelijks uit te koken.
- De schone flessen op hun kop te bewaren op een schone handdoek.
- De flessen dagelijks gedurende 4 minuten uit te koken.
- De spenen dagelijks een minuut uit te koken.
- Na het drinken meteen de drinkbekers te reinigen.
- Kinderen per maaltijd hun eigen eetservies te laten gebruiken.

Fopspenen

- De fopspenen regelmatig uitkoken.
- De fopspenen regelmatig te vervangen.
- De fopspenen zo min mogelijk te gebruiken, bij voorkeur alleen in bed.
- Voor elk kind een eigen, herkenbare fopspeen te gebruiken.
- De fopspenen gescheiden van elkaar op te bergen.

Beddengoed

Wij zorgen er voor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen via het beddengoed door:

- Kinderen per dag gebruik te laten maken van een 'eigen' bedje.
- Elke avond alle bedjes te verschonen.
- Het zichtbaar vuile beddengoed meteen te verschonen.
- Het gebruik van eigen slaapzakjes en deze regelmatig laten wassen.

Speelgoed

- Speelgoed dat niet in gebruik is op te bergen in afgesloten kasten.
- Zichtbaar vuil speelgoed meteen te reinigen.
- Babyspeelgoed dat in de mond genomen wordt dagelijks te reinigen.
- Speelgoed waarvan je weet dat kinderen het in de mond stoppen, dagelijks te reinigen.
- Zo veel mogelijk eenvoudig te reinigen speelgoed aan te schaffen.
- Slijtvast speelgoed aan te schaffen.
- Beschadigd speelgoed te vervangen.
- Het binnen- en buitenspeelgoed gescheiden te houden.

Verkleedkieren

- Alleen verkleedkieren aan te schaffen die op 60 graden gewassen kan worden.
- Zieke kinderen met bijvoorbeeld open blaasjes/koortslip niet in de verkleedhoek te laten spelen en als dit toch gebeurt de kleding een extra wasbeurt te geven.

Stoffen speelgoed/knuffels

- Deze maandelijks te wassen.
- Alleen speelgoed aan te schaffen dat op 60 graden gewassen kan worden.
- Zieke kinderen met bijvoorbeeld open blaasjes/koortslip er niet mee te laten spelen en als dit toch gebeurt het speelgoed een extra wasbeurt te geven.

Zwembadjes

- Het gebruik van (zwem)luiers om ontlasting in het water te voorkomen.
- Het water bij directe vervuiling te vervangen.
- Kinderen niet te laten eten/drinken tijdens het spelen in het badje.
- De badjes elke dag na gebruik te reinigen en droog op te bergen.

Waterspeelgoed (in badjes en de watertafel)

- Door speelgoed aan te bieden dat niet uitnodigt om in de mond te stoppen, zoals bijvoorbeeld eendjes in plaats van bekertjes.

Wij zorgen er voor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen via uitwerpselen van dieren door:

- Plaagdieren te weren uit ons kindcentrum door alert te zijn op naden, kieren en uitwerpselen van de dieren.
- Etenresten goed te verpakken en kruimels op te ruimen.
- Afval in afgesloten containers op te bergen.
- Vliegen zoveel mogelijk te weren.
- Uitwerpselen direct te verwijderen (ook vogel- en vliegenpoep).
- Bij vermoedde aanwezigheid van plaagdieren direct actie te ondernemen om het probleem op te lossen.

Gezondheidsrisico's als gevolg van het binnenmilieu

Wij proberen te vermijden dat kinderen in bedompte, te koude of te warme ruimtes verblijven door:

- Waar mogelijk ramen of ventilatieroosters open te zetten of de mechanische ventilatie aan te zetten.
- Op andere veilige manieren zoveel mogelijk te ventileren
- 's Avonds bij het weggaan de slaapkamers open te zetten.
- 's Zomers waar mogelijk en niet in strijd met het brandveiligheidsplan ramen en (buiten) deuren open te zetten.
- Bij kou regelmatig de temperatuur te meten (de temperatuur in de verblijfsruimte mag niet lager zijn dan 17°C en in de slaapruijnte niet lager dan 15°C).
- Bij warm tussen 20 en 25 graden weer zo mogelijk extra ventilatie en zonwering te gebruiken.
- Bij extreem warm weer boven 30 graden, zo mogelijk tijdelijke airco te plaatsen.
- Met de kinderen naar koelere plaatsen in het kindcentrum te gaan.
- Activiteiten aanpassen en vaker drinken aanbieden.
- 's- Nachts extra te ventileren.
- De luchtvochtigheid wordt regelmatig gecontroleerd (protocol meting luchtkwaliteit).

Stoffering

Voorwerpen van textiel zoals vloerkleden, gordijnen, matrassen, boxkleden en gestoffeerd meubilair vormen een belangrijke bron van allergenen. Allergenen zijn stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken zoals astma of allergisch eczeem. Veel kinderen zijn overgevoelig voor allergenen, vooral van huisstofmijten en huisdieren, maar ook wel voor huidschilfers van andere mensen. Allergenen zijn vooral schadelijk voor kinderen die een allergie hebben. Maar ook gezonde kinderen kunnen door contact met allergenen allergieën ontwikkelen.

Wij gaan als volgt om met stoffering om aanraking met allergenen te minimaliseren:

- Textiel op minimaal 60 graden wassen.
- Niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) van een mijtenwerende hoes voorzien.
- Geen 2e hands meubels, matrassen en vloerkleden die niet op 60°C te reinigen zijn gebruiken.
- Het gebruik van losse vloerkleden vermijden of anders kortpolige en gemakkelijk te reinigen vloerkleden kopen.

Wij voorkomen het stoffig worden van ruimtes door:

- Volgens rooster schoon te maken; vloer en meubilair dagelijks, hoger gelegen oppervlakken wekelijks, verticale oppervlakken maandelijks.
- Vloerwissers en stofzuiger te gebruiken.
- De ruimtes zo in te richten dat het gemakkelijk schoonmaken is en stof minder kans krijgt.
- Opgehangen knutselwerkjes, decoraties e.d. stofvrij te houden of te verwijderen wanneer ze stoffig worden/zijn.

In het bijzijn van de kinderen worden geen vluchtige stoffen zoals spuitbussen (haarlak, deodorant, verf, fixeer, luchtverfrisser), lijm, terpentine, wasbenzine, vlekkenwater, boenwas, afbijtmiddel of andere middelen met oplosmiddelen gebruikt. Wij gebruiken zo min mogelijk sterk geurende reinigingsmiddelen en op de groepen worden geen verbrandings- of kooktoestellen gebruikt.

Geluidsoverlast

Als er aanwijzingen voor geluidsoverlast zijn, schakelen wij zonodig een deskundige in. Wij proberen zelf geluidsoverlast te voorkomen (binnen en buiten) en wijzen kinderen erop wanneer zij last veroorzaken.

Allergieën via dieren en planten

Wij houden geen harige huisdieren op het kindcentrum. Bezoek aan kinderboerderij gaat altijd in overleg met de ouders. Wij houden geen planten en bloemen in de groepsruimtes.

Schoonmaken

- Wij streven na om consequent schoon te maken door het schoonmaakrooster te hanteren.
- Wij werken met afvinklijsten als controlemiddel.
- Wij proberen de schoonmaakwerkzaamheden zoveel mogelijk te doen wanneer de kinderen niet op de groep zijn.
- Wij maken gebruik van vloerwissers en stofzuiger.
- Wij reinigen schoonmaakattributen grondig na gebruik en plaatsen ze direct in de daarvoor bestemde werkkast.
- Sponzen kunnen beter niet gebruikt worden omdat ze moeilijk te reinigen zijn en lang nat blijven (vermenigvuldiging micro-organismen).

Gezondheidsrisico's als gevolg van het buitenmilieu

De zandbak

- De zandbak wordt na gebruik afgedekt.
- Kinderen eten en drinken niet in de zandbak.
- Alle zichtbare verontreiniging wordt direct verwijderd.
- De kinderen wassen hun handen na het spelen in de zandbak.

Het zand wordt vervangen:

- wanneer zichtbare vervuiling niet meer te verwijderen valt.
- wanneer kinderen "vuil" uit de zandbak komen.
- wanneer dierlijke uitwerpselen zijn aangetroffen wordt de oude laag eerst verwijderd.

Wespen

We verkleinen de kans dat kinderen door een wesp gestoken wordt door:

- Zoet eten en drinken te beperken in de buitenruimte.
- Wanneer dit toch gebeurt kinderen door een rietje te laten drinken.
- Zoet eten en drinken niet onafgedekt te laten staan.
- Plakkerige handen en monden (van zoetigheid) direct schoon te maken.
- Kinderen nooit zonder toezicht te laten.

Zonnesteek/verbranding door zon

We voorkomen de kans op een zonnesteek/verbranding door zon door:

- Het zonneprotocol toe te passen.
- Gebruik van parasols en/of zonneschermen.
- In de schaduw of binnen te blijven wanneer het erg warm is.
- Binnen te blijven tussen 12.00 en 16.00 uur wanneer het erg warm is.
- Grote inspanning bij het spelen te vermijden.
- Hoofden te bedekken met petjes, hemdjes te laten dragen.
- Kinderen voldoende en herhaaldelijk in te smeren met zonnebrandcrème met factor 50.
- Kinderen voldoende te laten drinken.

Kou

Bij strenge kou gaan wij niet of slechts eventjes buitenspelen en zorgen wij ervoor dat de kinderen warm zijn aangekleed.

Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen bij bijvoorbeeld een wespennest laten wij alleen toepassen door deskundigen. De kinderen blijven dan binnen. Verder volgen we het advies van de deskundige.

Lucht- of bodemverontreiniging

Bij vermoeden van lucht- of bodemverontreiniging worden deskundigen ingeschakeld.

Gezondheidsrisico's ten gevolge van (het uit blijven van) medisch handelen

Protocol medicijnen en medicijnverstrekking

- Wij dienen geen koortsverlagende en pijnstillende middelen zoals paracetamol toe.

Paracetamol wordt veel gebruikt en lijkt een 'onschuldig' medicament. Door het gebruik van paracetamol bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden wat tot een foute inschatting kan leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden.

- Wanneer wij medicijn toedienen wordt samen met de ouders een formulier ingevuld waarop het medicijn en de wijze van toediening staat vermeld.
- De overdracht tussen de groepsleiding vindt zowel mondeling als schriftelijk (om misverstanden te voorkomen) plaats.
- Wij geven alleen medicijnen die in de originele verpakking met bijsluiter aan ons is gegeven.
- Wij lezen eerst zorgvuldig de bijsluiter voor het medicament verstrekt wordt.
- Wij leggen vast welke persoon de medicijnen verstrekt (het liefst, indien haalbaar, 1 persoon per kind).
- Wij hanteren een afvinklijst zodat voorkomen wordt dat een kind twee keer een medicijn krijgt toegediend.
- Wij controleren de houdbaarheidsdatum van de medicamenten.
- Wij hanteren een medisch dossier van het kind en zorgen ervoor dat betrokken groepsleiding op de hoogte is van de inhoud van het dossier.
- We vermelden de gezondheidskenmerken en bijzonderheden in het dossier.
- Wij geven alleen medicijnen die al eerder thuis zijn verstrekt.
- Bij calamiteiten als gevolg van verstrekking van een geneesmiddel/zelfzorgmiddel gaan wij naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
- In de kindgegevens wordt de huisarts en het telefoonnummer vermeld.
- Wij bewaren medicijnen in de originele verpakking en volgens de voorschriften op de bijsluiter.

Medisch handelen

Wij zorgen ervoor dat een kind niet ondeskundig medisch wordt behandeld doordat:

- Al onze pedagogisch medewerkers een e.h.b.o. cursus gevolgd hebben of bij indienstreding gaan volgen.
- Zij alleen eerste hulp bij ongelukken bieden bij klein letsel en medische hulp inschakelen wanneer wij dit nodig achten.
- Medicijnverstrekking alleen op bovenstaande manier doen.
- Wanneer wij twifelen aan onze vakbekwaamheid op het gebied van medisch handelen/medicijnverstrekking, deskundige hulp inschakelen in overleg met de ouders.

Koortsthermometer

Ziektekiemverspreiding via de koortsthermometer voorkomen wij door:

- Goede handhygiëne.
- Voor en na gebruik de thermometer te desinfecteren met alcohol van 70% of hoesjes te gebruiken.

Zalf of crème

Ziektekiemenverspreiding via zalf of crème voorkomen wij door:

- Een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf.
- Het gebruik van spatels of rubber handschoenen bij het gebruiken van crème of zalf.
- Het gebruik van tubes of wegwerpflacons, waardoor de kans op besmetting afneemt.

Ziektekiemenverspreiding door onhygiënische wondverzorging voorkomen wij door:

- Handen voor en na wondverzorging grondig te wassen.
- Het dragen van wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd.
- Gemorst bloed met handschoenen aan te verwijderen en het bloed met een papieren tissue op te nemen.

Maak de ondergrond schoon met water en zeep, spoel het oppervlak schoon en droog na en desinfecteer daarna met ruim alcohol 70%

- Wondjes met een waterafstotende pleister af te dekken en verband of pleister regelmatig te verwisselen (in ieder geval wanneer het doordrenkt is met bloed of wondvocht).
- Met bloed bevulde kleding en linnen op 60°C te (laten) wassen.

Protocol wat te doen na bloedcontact

Bij bloed-bloed-contact komt het bloed van de ene persoon direct in contact met het bloed van een andere persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand zich prikt aan een gebruikte injectienaald. Dit kan gebeuren tijdens een wandeling in het park. Verder kan niet worden uitgesloten dat besmetting met bloed-overdraagbare ziekten tijdens bijvoorbeeld wondverzorging plaatsvindt. De kans op besmetting is klein en besmetting vindt niet plaats als de huid intact is.

Ook als een kind een ander kind tot bloedens toe bijt is er een risico op het overdragen van bloed-overdraagbare aandoeningen.

Behandeling

Spoel bij bloedcontact de wond goed uit en desinfecteer de wond met betadinejodium. Bel daarna (binnen 24 uur) de huisarts of de GGD en vraag of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.